



**06-20-980-4449**

Hegedűs Zsolt

## KukoricaVetőmag.hu – Országos vetőmag webáruház

- Rendeljen kukorica vetőmagot kedvező áron **webáruházunkban**, vagy **telefonon**!
- Kedvezményes országos házhozszállítás, díjmentes raktári átvétel Kecskeméten.
- Kérdése van? Hívjon! **06-20-980-4449**

## KukoricaVetőmag.hu

**Vetőmag megbízható helyről, olcsón és időben, 2005 óta!**

Hivatalos fémzárolt **kukorica, napraforgó, cirok** vetőmagok kedvező áron:

Dekalb, Syngenta, Pioneer, KWS, Marton Genetics, Gabonakutató, Agromag, RAGT, LG Limagrain, Kiskun Kutatóközpont, Saaten Union, RWA, American Genetics, Caussade Semences, BC Institut, NS Seme.



syngenta



# **FAJTAAJÁNLAT**

[www.agromag.hu](http://www.agromag.hu)



Az elmúlt pár év eseményei világosan rámutattak arra, hogy a mezőgazdaságban dolgozók számára miért létfontosságú a jó minőségű vetőmag és a megfelelő fajtaválasztás. A 2022-es év példátlan kihívások elé állította az ágazatot: olyan mértékű aszály sújtotta az országot, amelyet több mint 100 éve nem tapasztaltunk. A csapadék hiánya hatalmas károkat okozott a tavaszi vetésű növényekben, és az őszi vetések fejlődésére is jelentős hatást gyakorolt.

A következő év sem hozott megnyugvást: 2023-ban is szélsőséges időjárási jelenségek alakultak ki. A forró és meleg napok száma tovább nőtt, miközben a talaj vízkészlete csak nehezen tudott visszapótlódni. Mindez komoly kihívás elé állította a gazdálkodókat, akiknek alkalmazkodniuk kellett az új körülményekhez.

2024-ben pedig újabb rekordok dőltek meg. A nyári időszak rendkívüli forrósággal járt: az országos nyári középhőmérséklet 23-25 °C között alakult, az Alföld déli területein pedig meghaladta a 25 °C-ot. Ez jelentősen felülmúlta az 1991-2020-as sokéves átlagot (20,8 °C), hiszen a 2024-es nyári átlaghőmérséklet 23,5 °C volt. A hőségnapok száma megduplázódott, a forró napoké és a meleg éjszakáké pedig 4,5-szeresére emelkedett, ami rendkívüli stresszt okozott a növények számára, és jelentős hatással volt a terméshozamokra.

Ezek az évek világosan megmutatták, hogy a mezőgazdaságnak elengedhetetlenül fel kell készülnie, és alkalmazkodnia kell a megváltozott éghajlati viszonyokhoz. Kiemelt jelentőséget kapott a jól megválasztott, kiváló minőségű vetőmag használata, valamint az olyan fajták kiválasztása, amelyek képesek alkalmazkodni a szélsőséges időjárási körülményekhez.

Az Agromag Kft. több mint 30 éve elkötelezetten támogatja a gazdálkodókat ebben a kihívásokkal teli környezetben. Cégünket olyan szakemberek alapították, akik mélyreható tapasztalatokkal rendelkeztek a vetőmagiparban, és pontosan tudták, milyen kihívásokkal kell szembenézni a mezőgazdaságban. Több évtizedes szakmai tapasztalatunknak köszönhetően képesek vagyunk hatékony megoldásokat kínálni a gazdálkodók számára, amelyek elősegítik az adaptálódást a változó éghajlati körülményekhez.

Innovatív termékeink és szakértelmünk révén támogatjuk a fenntartható és sikeres gazdálkodást, hogy partnereink a jövőben is eredményesen folytathassák tevékenységüket, függetlenül az időjárási szélsőségektől.

Keresse kollégáinkat, szívesen állnak rendelkezésére.

## ÉRTÉKESÍTÉssel FOGLALKOZÓ KOLLÉGÁINK

| Név                        | Vármegye                                                  | Telefonszám |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Nagy István                | Békés                                                     | 30/928-3497 |
| Nagy Zoltán (id.)          | Csongrád-Csanád, Pest, Tolna                              | 70/363-4148 |
| Dr. Györgyné Vőneki Etelka | Csongrád-Csanád, Békés                                    | 30/452-7774 |
| Cebei Sándor               | Bács-Kiskun, Pest                                         | 20/981-7874 |
| Molnár István              | Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Heves                         | 30/336-1658 |
| Garai Zoltán               | Hajdú-Bihar, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok                  | 20/954-9920 |
| Kovács Tamás               | Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén | 70/620-3396 |
| Réti Anna                  | Pest, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok                 | 30/508-2256 |
| Hódossy Zsolt              | Bács-Kiskun                                               | 30/394-7204 |
| Keszlerkné Knoch Livia     | Baranya, Tolna, Bács-Kiskun                               | 30/967-7011 |
| Bíró Csaba                 | Baranya, Somogy                                           | 20/980-5799 |
| Domján Zoltán              | Somogy, Zala                                              | 70/415-9090 |
| Anderla Attila             | Komárom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém                      | 20/622-8200 |

### Értékesítési vezető:

**Müller Zsolt** Tel.: 30/628-7591

### Kiem. ügyfélkapcs. menedzser:

**Nagy Zoltán (ifj.)** Tel.: 30/870-1919

### Termékfejlesztők:

**Szabó Balázs (kalászosok)** Tel.: 30/471-9874

**Hódossy Zsolt (kukorica)** Tel.: 30/394-7204

**Hugyeczné Evelin (szója)** Tel.: 30/205-8488

### Kalászos vetőmag ágazatvezető:

**Nagy István** Tel.: 30/928-3497

## Celeste

### KORAI TAKARMÁNYZAB

**Korai, magas minőségű fekete takarmányzab.** Nagyon jó szárszilárdságú, magas ezermagtömeggel és kiváló minőséggel rendelkező fekete zab.

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi                      |
| Éréscsoport           | Korai                        |
| Állóképesség          | +++++                        |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                         |
| Betegség-ellenállóság | ++++                         |
| Vetési norma          | 400-500 csíra/m <sup>2</sup> |
| EMT                   | 35 – 37 g                    |
| Hektolitertömeg       | 48 – 50 kg                   |



## Bojos

### KÖZÉPÉRÉSŰ SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

**A világhírű cseh sör alapanyaga.** Kitűnő malátázási paraméterekkel rendelkezik. A cseh söripar rögtön elfogadta alapanyagként, és ott vetésterülete stabil. Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is elismert. Fent van az osztrák sör- és malátagyárak listáján, és mivel Ausztria sörárpa importőr, ezért a fajtának jók az osztrák piaci esélyei, a hazai tételek általában ott találhatnak gazdára. Legújabb azonban a Boortmalt dunaújvárosi üzeme is foglalkozik vele.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi                        |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Magasság              | 65 – 70 cm                     |
| Kalásztípus           | Kétsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Fehérjetartalom       | Alacsony                       |
| EMT                   | 43 – 47 g                      |
| Hektolitertömeg       | 64 – 66 kg                     |
| Vetési norma          | 400 – 450 csíra/m <sup>2</sup> |

## Soulmate

### KÖZÉPÉRÉSŰ SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

**Kiváló termőképesség, nagyszerű alkalmazkodóképesség.** Dán nemesítésű, kiváló malátázási tulajdonságokkal rendelkező tavaszi sörárpa. Malátájának kimagasló minősége és magas extraktum, és alacsony béta-glükántartalma miatt a Heineken malátagyárai jegyzik az elfogadott fajták listáján. A Soulmate egy igen plasztikus fajta kimagasló alkalmazkodóképességgel, amit mi sem bizonyít jobban, hogy Finnországtól Szlovákiáig nyolc ország hatósága által regisztrálták. Középérésű, de igen korán kalászol, amit egy intenzív bokrosodás előz meg. Kísérleteinkben kimagasló kalászszámot produkált a standard fajtához viszonyítva.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi                        |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Magasság              | 55 – 60 cm                     |
| Kalásztípus           | Kétsoros                       |
| Állóképesség          | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Fehérjetartalom       | Alacsony                       |
| EMT                   | 43 – 48 g                      |
| Hektolitertömeg       | 61 – 63 kg                     |
| Vetési norma          | 400 – 450 csíra/m <sup>2</sup> |



## Jarissa

KÖZÉPKORAI MALMI BÚZA

**Az egyik legjobb termőképességű tavaszi búza Magyarországon.** Ökostabil, plasztikus búza, mely Törökországtól Lettorszáig jó eredményeket mutat. Kiváló állóképességű, 90-100 cm körüli magasságú, szálkás fajta. Levélbetegségekkel szemben jó ellenállóságot mutat. Csapadékos évben kalászfuzáriózissal szemben átlagon felüli ellenállósággal rendelkezik. Kiváló szárazságtűrésének köszönhetően csapadékhiányos években is megbízható termést ad. Sikérminősége kiváló, lisztje stabil malmi. Amilyen hamar lehet, vessük el. Viszonylag jó télállósággal rendelkezik, így a legtöbb évben őszi vetésnél is biztonságosan áttelel.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi                        |
| Éréscsoport           | Középkorai                     |
| Magasság              | 90 – 100 cm                    |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 35 – 37 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Sütőipari érték       | B1 – A2                        |
| Hektolitertömeg       | 77 – 78                        |
| Fehérje               | 14 – 15 %                      |
| Sikér                 | 31 – 33 %                      |
| Zeleny index          | 69 – 71                        |
| Esésszám              | 300 – 400 sec                  |



## Registana

KÖZÉPÉRÉSŰ (JÁRÓ) MALMI BÚZA

**Kimagasló termőképességű, tavasszal és ősszel is vethető tar búza.** Magas fehérjetartalommal rendelkező stabil, jól alkalmazkodó fajta. Nagyon kora tavaszi vetés esetén jól ellenáll az ilyenkor jelentkező fagyoknak. A megkésített őszi vetést is jól viseli. A fuzáriummal szembeni ellenálló képessége kiemelkedő. A fajtaminősítés során 10%-kal haladta meg termésátlaga a standard fajták átlagát.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi/őszi                   |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Magasság              | 80 – 90 cm                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 43 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Sütőipari érték       | B1                             |
| Fehérje               | 12 – 13 %                      |
| Sikér                 | 26 – 28 %                      |
| Esésszám              | 320 – 350 sec                  |
| Hektolitertömeg       | 80 – 81 kg                     |
| Zeleny index          | 49 – 53 ml                     |

- Iregszemcsén 2022-ben 7 t/ha terméseredményt produkált.
- A fajtaminősítés során 10%-al haladta meg termésátlaga a standard fajták átlagát.




## Zombor

FAO 290 – 310, KORAI SZEMESKUKORICA

**Ha számít a gyors vízleadás** – Kiválóan alkalmazkodó háromvonalas hibrid. Vízleadása rendkívül gyors, száraz évszázadban is stabil terméshozamra képes.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tenyészidő                 | FAO 290 – 310   |
| Javasolt tőszám            | 65 000 – 70 000 |
| Növénymagasság             | Középmagas      |
| Sorok száma                | 14              |
| Vízleadás                  | +++++           |
| Korai betakaríthatóság     | +++++           |
| Kezdeti fejlődés           | ++++            |
| Alkalmasság másodvetésre   | ++++            |
| Őszi búza/árpa elé vethető | +++++           |
| Szárszilárdság             | ++++            |

| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2024 | Bóly            | 14,30           | 12,30         |
| 2023 | Székkutas       | 12,70           | 12,70         |
| 2023 | Hajdúböszörmény | 14,20           | 12,51         |



## Cenzus

FAO 300 – 320, KORAI SZEMESKUKORICA

**Mágikus vízleadási ritmus** – Korai szemeskukorica. Kiemelkedő alkalmazkodóképességgel és kiváló szárszilárdsággal rendelkezik. Kezdeti fejlődése erőteljes. A kiemelkedően aszály-sújtotta régiókban már megmutatta, hogy levelei tovább zöldnek maradnak, akár tonnát képes olyan hibridekre ráverni, amelyekről optimális körülmények között termése elmarad.

|                                              |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Tenyészidő                                   | FAO 300 – 320   |
| Javasolt tőszám (szemes)                     | 70 000 – 73 000 |
| Tőszámreakció                                | Plasztikus      |
| Sorok száma                                  | 14 – 16         |
| Vízleadás                                    | +++++           |
| Csőpenész ellenállóság                       | ++++            |
| Terméspotenciál                              | +++             |
| Terméspotenciál a FAO 300-320-as szegmensben | ++++            |
| Korai betakaríthatóság                       | +++++           |
| Silózásra való alkalmasság                   | ++++            |
| Alkalmasság másodvetésre                     | ++++            |
| Szárszilárdság                               | +++++           |
| Alkalmazkodóképesség                         | ++++            |

| Év   | Helyszín    | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-------------|-----------------|---------------|
| 2024 | Bóly        | 16,10           | 9,50          |
| 2024 | Szalánta    | 14,30           | 7,76          |
| 2023 | Iregszemcse | 16,50           | 10,48         |
| 2023 | Békéscsaba  | 15,30           | 9,02          |

## Beata

FAO 310 – 330, KORAI SZEMESKUKORICA

**Koraisággal megáldva** – Kiváló termőképességű hibrid, természetesen akár a későbbi érésű fajtákkal is versenyre kel. Magyarországon mindenütt kiválóan termelhető, remek vízleadású, őszi árpa és búza elé vethető kukorica. Kiemelkedő szárszilárdsággal és betegséggelálló-képességgel rendelkezik. Generatív típus, képes 2–3 csövet is fejleszteni. A növény és csőállománya tetszetős, egészséges. Kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik. A korai vetést jól tolerálja. Intenzív és extenzív körülmények között is megállja a helyét, szárazabb termőhelyeken is versenyképes termést ad. 2018-ban a kisparcellás kísérleteinkben remekelt. A kísérleti helyek átlagában 13,1 tonnás termésátlagot ért el, az azonos érési idővel rendelkező Shakirára kerekén 1 tonnát vert.


|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tenyészidő             | FAO 310 – 330   |
| Javasolt tőszám        | 63 000 – 73 000 |
| Szárszilárdság         | +++++           |
| Tőszámreakció          | Plasztikus      |
| Kelés/kezdeti fejlődés | +++++           |
| Növénymagasság         | Középmagas      |
| Sorok száma            | 14 – 16         |
| Vízleadás              | +++++           |
| Alkalmazkodóképesség   | +++++           |
| Terméspotenciál        | +++++           |

## Shakira

FAO 320 - 340, KORAI SZEMESKUKORICA

**Igéző szemek** – Intenzív vízleadású, kifogástalan csőpenész ellenállósággal rendelkező hibrid. Terméscsoport végére jellemző termőképességgel rendelkeznek, ami tervezhető jövedelmezőséget biztosít.

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                  | FAO 320 – 340   |
| Javasolt tőszám            | 60 000 – 79 000 |
| Tőszámreakció              | Plasztikus      |
| Növénymagasság             | Középmagas      |
| Sorok száma                | 16              |
| Hektoliter súly            | 77 – 79 kg      |
| Vízleadás                  | +++++           |
| Korai betakaríthatóság     | +++++           |
| Kezdeti fejlődés           | ++++            |
| Alkalmasság másodvetésre   | ++++            |
| Őszi búza/árpa elé vethető | +++++           |
| Szárszilárdság             | ++++            |



| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2024 | Bóly            | 15,50           | 10,65         |
| 2024 | Fajsz           | 10,90           | 6,79          |
| 2024 | Hajdúböszörmény | 14,80           | 12,23         |




## ZP 4123

FAO 360 - 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Célkeresztben a stabilitás** – Éréscsoportjában stabil termőképességgel rendelkező, az ország szinte minden termőhelyén bátran termesztendő hibrid. A termés és betakarításkori szemnedvesség egyensúlya jellemzi.

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tenyészdő              | FAO 360 – 380   |
| Javasolt tőszám        | 65 000 – 70 000 |
| Tőszámreakció          | Plasztikus      |
| Növénymagasság         | Középmagas      |
| Termésbiztonság        | +++++           |
| Vízleadás              | +++++           |
| Csőpenész ellenállóság | +++             |
| Terméspotenciál        | +++++           |
| Zöltszáron érés        | ++++            |
| Talajtípus tolerancia  | +++++           |
| Alkalmazkodóképesség   | +++++           |
| Szárszilárdság         | ++++            |



| Év   | Helyszín | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|----------|-----------------|---------------|
| 2024 | Bóly     | 14,90           | 12,59         |
| 2024 | Szalánta | 13,10           | 7,97          |




## Temes

FAO 360 – 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Az extenzív körülmények bajnoka** – Kezdeti fejlődési erélye kimagasló. Szára és levélzete sokáig zöld, amely elősegíti a gyors vízleadást. Jól alkalmazkodik a különböző termőhelyi viszonyokhoz. Kedvezőtlenebb körülmények között is biztos hozamra lehet számítani tőle.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tenyészdő             | FAO 360 – 380   |
| Javasolt tőszám       | 60 000 – 70 000 |
| Tőszámreakció         | Plasztikus      |
| Növénymagasság        | Középmagas      |
| Sorok száma           | 16              |
| Hektoliter súly       | 78 – 80 kg      |
| Vízleadás             | +++++           |
| Termésbiztonság       | +++++           |
| Szárazságtűrés        | +++++           |
| Talajtípus tolerancia | +++++           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++           |

| Év   | Helyszín | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|----------|-----------------|---------------|
| 2024 | Bóly     | 14,80           | 11,29         |
| 2023 | Fajs     | 14,00           | 8,24          |




## MAS 333T

FAO 380 – 400, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Kirobbanó teljesítmény** – Középkorai szemeskukorica. Kimagasló a termőképessége és a szélsőséges körülményekhez is jól alkalmazkodik, így a csapadékhiányos évjáratokat is jól tolerálja. Erélyes kezdeti fejlődéssel rendelkezik, állományban homogén képet mutat.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                | FAO 380 – 400   |
| Javasolt tőszám          | 70 000 – 73 000 |
| Tőszámreakció            | Plasztikus      |
| Sorok száma              | 16 – 20         |
| Kezdeti fejlődés         | +++++           |
| Vízleadás                | +++++           |
| Csőpenész ellenállóság   | ++++            |
| Terméspotenciál          | +++++           |
| Korai betakaríthatóság   | ++++            |
| Alkalmasság másodvetésre | +++             |
| Szárszilárdság           | +++++           |



| Év   | Helyszín        | Termés (t/ha) | Relatív termés % |
|------|-----------------|---------------|------------------|
| 2023 | Hajdúböszörmény | 14,85         | 107              |
| 2024 | Hajdúböszörmény | 14,19         | 110              |
| 2024 | Bóly            | 13,93         | 117              |

## Arcadio

FAO 370 – 380, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Magas terméspotenciál** – Éréscsoportjában nagyon magas termőképességgel rendelkező, zöld száron érő hibrid. Gyors vízleadás jellemzi, melynek köszönhetően alacsony víztartalom mellett lehet betakarítani.

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Tenyészdő             | FAO 370 – 380   |
| Javasolt tőszám       | 63 000 – 70 000 |
| Tőszámreakció         | Plasztikus      |
| Növénymagasság        | Középmagas      |
| Sorok száma           | 18 – 20         |
| Kezdeti fejlődés      | +++++           |
| Vízleadás             | +++++           |
| Csőpenészellenállóság | ++++            |
| Terméspotenciál       | +++++           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++           |
| Szárszilárdság        | +++++           |

| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | Hajdúböszörmény | 16,10           | 11,78         |
| 2024 | Telekgerendás   | 11,00           | 9,70          |




## ZP 427

FAO 390 – 400, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Fókuszban a stabilitás** – Kiváló szem- és zöldterméssel rendelkezik. Jól tolerálja az eltérő talajtípusokat. Jó szárszilárdságú és nagy stabilitású hibrid.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                        | FAO 390 – 400   |
| Javasolt tőszám                  | 60 000 – 66 000 |
| Tőszámreakció                    | Plasztikus      |
| Sorok száma                      | 16 – 18         |
| Vízleadás                        | ++++            |
| Korai vethetőség                 | ++++            |
| Betegség- és kártevőellenállóság | +++++           |
| Silózásra való alkalmasság       | +++++           |
| Gyökérzet erőssége               | +++++           |
| Zöldszáron érés                  | +++++           |



| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | Hajdúböszörmény | 15,20           | 13,81         |
| 2024 | Kánya           | 11,00           | 9,70          |



## Tomasov

FAO 420 – 430, KÖZÉPÉRÉSŰ SZEMESKUKORICA

**A piacvezetők méltó ellenfele** – Rendkívüli terméspotenciállal rendelkező, kiemelkedő víz- és tápanyaghasznosítású hibrid. Elsőrangú aszálytűréssel rendelkezik.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tenyészdő                   | FAO 420 – 430     |
| Javasolt tőszám             | 60 000 – 68 000   |
| Tőszámreakció               | Plasztikus        |
| Növénymagasság              | Középmagas, magas |
| Sorok száma                 | 16                |
| Vízleadás                   | +++++             |
| Szárszilárdság              | +++++             |
| Csőpenészellenállóság       | +++++             |
| Víz-és tápanyag hasznosítás | +++++             |
| Alkalmazkodóképesség        | +++++             |
| Aszálytűrés                 | +++++             |

| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | Hajdúböszörmény | 15,70           | 15,55         |
| 2024 | Bóly            | 15,60           | 12,98         |



## Kulak

FAO 430 – 440, KÖZÉPÉRÉSŰ SZEMESKUKORICA

**Újra a szántóföldeken** – Középérésű szemeskukorica. Kiemelkedő termőképességű, kiváló tápanyaghasznosítású, kifejezetten jó szárszilárdságú kukorica. Versenyképes a piacvezető hibridekkel. Alacsony tőszám mellett óriási csöveket hoz.

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Tenyészdő                | FAO 430 – 440        |
| Javasolt tőszám (szemes) | 60 000 – 65 000      |
| Tőszámreakció            | Plasztikus           |
| Sorok száma              | 16-18                |
| Növénymagasság           | Magas                |
| Vízleadás                | középkései, de gyors |
| Terméspotenciál          | +++++                |
| Évjárat stabilitás       | +++++                |

| Év   | Helyszín        | Termés (t/ha) | Relatív termés % |
|------|-----------------|---------------|------------------|
| 2024 | Hajdúböszörmény | 13,55         | 105              |
| 2023 | Hajdúböszörmény | 15,49         | 112              |
| 2023 | Iregszemcse     | 13,24         | 106              |



## **Zeamax**

**FAO 430 - 450, KÖZÉPÉRÉSŰ, KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA**

**Kizárólag maximalistáknak** – Magas terméspotenciállal rendelkező kukorica. Csövei nagy méretűek, teljes hosszukban termékenyültek, amihez nagyban hozzájárul a vegetációs időszak alatt produkált nagy zöldtömege. Alacsony tőszám mellett is kiváló terméshozamot biztosít, ilyen körülmények között csövei óriási méretűvé nőnek.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                | FAO 430 – 450   |
| Javasolt tőszám (szemes) | 60 000 – 70 000 |
| Javasolt tőszám (siló)   | 70 000 – 80 000 |
| Vízleadás                | ++++            |
| Csőpenészellenállóság    | ++++            |
| Terméspotenciál          | ++++            |
| Szárszilárdság           | ++++            |

| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2024 | Hajdúböszörmény | 15,00           | 12,36         |



## **Akinom**

**FAO 470 - 480, KÖZÉPÉRÉSŰ, KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ KUKORICA**

**Vastag csőben csúcstermés** – A középérésű érécsoportban nagyon magas terméspotenciállal rendelkező hibrid. Lőfogú szemtípussal rendelkezik. Csövei egyenletesen nagy méretűek. Kiváló alkalmazkodóképességű hibrid.

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Tenyészdő       | FAO 470 – 480   |
| Javasolt tőszám | 60 000 – 65 000 |
| Tőszámreakció   | Plasztikus      |
| Növénymagasság  | Magas           |
| Sorok száma     | 18 – 22         |
| Hektoliter súly | 67 – 74 kg      |
| Termésbiztonság | +++++           |
| Vízleadás       | ++++            |
| Szárazságtűrés  | ++++            |

| Év   | Helyszín        | Szemnedvesség % | Termés (t/ha) |
|------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2023 | Hajdúböszörmény | 16,10           | 15,88         |
| 2024 | Bóly            | 16,50           | 13,61         |



## **Gritz**

**FAO 400 - 410, MADÁRELESÉG KÜLÖNLEGESSÉG**

**Madáreleségben a nyereség** – Bordó színű madáreleség kukorica. Kiváló hidegtűrő képességű, korán vethető hibrid. Kétcsövűsre hajlamos. Céltermesztésben extra jövedelmezőséget tud biztosítani.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                | FAO 400 – 410   |
| Javasolt tőszám (szemes) | 60 000 – 65 000 |
| Növénymagasság           | Magas           |
| Szem típus               | Sima szemű      |
| Szem szín                | Bordó           |
| Sorok száma              | 16 – 18         |
| Vízleadás                | ++              |
| Kezdeti fejlődés         | +++++           |
| Hidegtűrés               | +++++           |
| Szárszilárdság           | +++             |



## MSS technológia

A Multiple Security System (MSS) elnevezésű nemesítési megközelítés lényege, hogy a hibridek többféle genetikai védelemmel rendelkezzenek, így jobban ellenállnak a szárazságnak, a betegségeknek és az egyéb stresszhatásoknak.

Ezek a hibridek kiváló teljesítményt nyújtanak mérsékelt és közepesen erős szárazság esetén is, biztosítva a termelők számára a fenntartható és jövedelmező gazdálkodást.

Magukat a vonalakat és hibridjeiket is világszerte különböző helyszíneken tesztelik szárazság- és hőstressz körülmények között. Az MSS technológia lehetővé teszi a szárazságtűrést meghatározó gének felhalmozódását a nemesítés során.



## GW 3808 – MSS technológiával

FAO 350–360, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**A szárazságtűrés győztese** – Lófogú típusú, sárga szemű kukorica hibrid. Erős gyökérrendszerrel és magas megdőlés-ellenállósággal rendelkezik. Korai vízleadásának köszönhetően időben betakarítható miközben „stay-green” tulajdonsága hosszabb ideig fenntartja a zöld lombzatot. Jó termékenyülési képessége és kimagasló szárazságtűrése miatt szárazabb körülmények között is megbízható termést biztosít. Emellett erős betegséggellenálló képessége tovább növeli a termesztés biztonságát.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                | FAO 350 – 360   |
| Javasolt tőszám (szemes) | 60 000 – 70 000 |
| Tőszámreakció            | Plasztikus      |
| Növénymagasság           | Magas           |
| Sorok száma              | 14 – 16         |
| Termésbiztonság          | +++++           |
| Vízleadás                | +++++           |
| Korai betakaríthatóság   | +++++           |
| Szárazságtűrés           | +++++           |
| Szárszilárdság           | +++++           |



## GW 9003 – MSS technológiával

FAO 380–390, KÖZÉPKORAI SZEMESKUKORICA

**Magas és stabil terméshozam** – Sárga-narancssárga szemű, lófogú típusú kukorica hibrid. Erős gyökérrendszerrel és magas megdőlés-ellenállósággal rendelkezik. Gyors és egyenletes vízleadása elősegíti a hatékony betakarítást. Betegségekkel szembeni kiváló ellenállósága tovább növeli a termesztés biztonságát. Optimális körülmények között terméspotenciálja elérheti a 13-15 t/ha-t.

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Tenyészdő                | FAO 380 – 390   |
| Javasolt tőszám (szemes) | 60 000 – 70 000 |
| Tőszámreakció            | Plasztikus      |
| Növénymagasság           | Magas           |
| Sorok száma              | 14 – 16         |
| Termésbiztonság          | +++++           |
| Vízleadás                | +++++           |
| Korai betakaríthatóság   | +++++           |
| Szárazságtűrés           | +++++           |
| Szárszilárdság           | +++++           |



## Őszapó

### KÖZÉPKORAI MADÁRELESÉG NAPRAFORGÓ

Középkorai hagyományos gyomirtású napraforgó hibrid. Kiváló termőképességű, pattintható, apróbb kaszatú madáreleség.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| EKT                               | 70 – 75 g       |
| Olajtartalom                      | 38 – 44 %       |
| Fehérjetartalom                   | 16 – 19 %       |
| Javasolt tőszám                   | 53 000 – 60 000 |
| Virágzás                          | Középkorai      |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Hagyományos     |



## Syngenta napraforgók

A Syngenta kiváló minőségű napraforgó vetőmagjai az Agromag széleskörű portfóliójában is folyamatosan elérhetők. Szakértő csapatunk pedig segít kiválasztani a Syngenta napraforgók közül is a termőterülethez és termesztési célokhoz legmegfelelőbb hibridet, hogy Ön a lehető legjobb terméseredményt érhesse el.

| Hibrid   | Tenyésztető | Gyomirtási tech. |
|----------|-------------|------------------|
| NK Neoma | Középkorai  | CL               |
| Bacardi  | Középkorai  | CLP              |
| Onestar  | Középkorai  | CLP              |
| Sureli   | Középkorai  | SU               |
| Excellio | Korai       | CL               |



## Norman

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

A NORMAN CP egy új Clearfield Plus hibrid, kiváló eredményeivel már most lenyűgözte azokat, akiknek volt szerencsájük kipróbálni. A betegségekkel szembeni ellenállóképessége megoldást jelent a legtöbb kórokozóval szemben.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | +++             |
| Szádor                            | "E" rasszig     |
| Megdőlés                          | +++++           |
| Peronoszpóra ellenállóság         | RM9             |
| Sclerotinia ellenállóság          | +++++           |
| Sclerotinia ellenállóság          | +++++           |
| Phomopsis ellenállóság            | +++             |
| Javasolt tőszám                   | 60 000 – 65 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Clearfield Plus |
| Virágzás                          | Középérésű      |
| Magasság                          | Közepes, magas  |
| Tányér állása                     | Erektív         |
| EKT                               | 50 – 55 g       |
| Olajtartalom                      | 43 – 47 %       |



## Melita

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

Betegségekre jó ellenálló képességgel bír, így csökkenti a kártevők és kórokozók által okozott kockázatokat a termesztés során. A hibrid szádor A-E rasszaira ellenálló. Jellemzője továbbá a jó szárszilárdság, ami garantálja a növény stabilitását és ellenállóképességét a kedvezőtlen időjárási viszonyokkal és mechanikai hatásokkal szemben.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | ++++            |
| Megdőlés                          | ++++            |
| Szádor ellenállóság               | A – E           |
| Peronoszpóra ellenállóság         | +++++           |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Phomopsis ellenállóság            | ++++            |
| Javasolt tőszám                   | 50 000 – 55 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Clearfield Plus |
| Virágzás                          | Középérésű      |
| Magasság                          | Közepes, magas  |
| Tányér állása                     | Bókoló          |
| EKT                               | Magas           |



## Sulfonor

KORAI NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Egyik legkorábbi hibrid a piacon. Alacsony növésű növény, kaszattermése magas olajtartalommal rendelkezik.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | +++             |
| Szádor                            | "E" rasszig     |
| Megdőlés                          | +++++           |
| Peronoszpóra ellenállóság         | RM9             |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Verticillium ellenállóság         | +++             |
| Javasolt tőszám                   | 53 000 – 75 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Express         |
| Virágzás                          | Korai           |
| Magasság                          | Alacsony        |
| Tányér állása                     | Erektív         |
| EKT                               | 40 – 50 g       |
| Olajtartalom                      | 45 – 47 %       |




## MAS 900 SU

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Nagyszerű termőhelyi adaptációjának és betegség-rezisztenciájának köszönhetően igen magas, akár 5 t/ha megközelítő terméseredményre is képes.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | ++++            |
| Szádor                            | "E" rasszig     |
| Megdőlés                          | +++++           |
| Peronoszpóra ellenállóság         | RM9             |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Phomopsis ellenállóság            | +++             |
| Javasolt tőszám                   | 60 000 – 65 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Express         |
| Virágzás                          | Középérésű      |
| Magasság                          | Magas           |
| Tányér állása                     | Erektív         |
| EKT                               | Magas           |
| Olajtartalom                      | 44 – 46 %       |



## Hysun 180 IT

KORAI NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD

Kiemelkedő stabilitással és jó termőhelyi alkalmazkodóképességgel rendelkező, korai, linolsavas (LO) Clearfield® gyomszabályozási technológiájú hibridünk. Közepes növénymagasságához bókáló tányérállás, egészséges levélzet és tányér társul. Kiváló szárazságtűrésének köszönhetően az állomány még aszályosabb körülmények között is megtartja vitalitását.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                   | ++++            |
| Megdőlés                           | ++++            |
| Szádor ellenállóság                | G+              |
| Peronoszpóra ellenállóság          | +++++           |
| Sclerotonia ellenállóság           | +++             |
| Sclerotonia ellenállóság           | +++             |
| Phomopsis ellenállóság             | ++++            |
| Javasolt tőszám                    | 60 000 – 65 000 |
| Technológiai / hibrid rezisztencia | Clearfield      |
| Virágzás                           | Korai           |
| Magasság                           | Közepes         |
| EKT                                | Magas           |



## Hysun 310 SU

KÖZÉPKORAI NAPRAFORGÓ, EXPRESS

Az Agromag Kft. portfóliójának új napraforgó hibridje kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek kiváló termőképességet és ellenállóságot biztosítanak a kedvezőtlen körülményekkel szemben. Ezenkívül a napraforgó hibrid kiváló szárazságtűréssel is rendelkezik, ami fontos előny lehet olyan területeken, ahol az időjárási viszonyok változékonyak lehetnek, és a csapadékmennyiség ingadozásaival kell számolni.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                   | ++++            |
| Megdőlés                           | ++++            |
| Szádor ellenállóság                | G+              |
| Peronoszpóra ellenállóság          | +++++           |
| Sclerotonia ellenállóság           | +++++           |
| Sclerotonia ellenállóság           | +++++           |
| Phomopsis ellenállóság             | ++++            |
| Javasolt tőszám                    | 55 000 – 60 000 |
| Technológiai / hibrid rezisztencia | Express         |
| Virágzás                           | Középkorai      |
| Magasság                           | Közepes         |
| EKT                                | Magas           |



## Kasyope OL

KÖZÉPKORAI NAPRAFORGÓ, HAGYOMÁNYOS GYOMIRTÁSÚ

Kasyope OL egy új hibrid a magasolajsavas piacon. Termőhelyi adottságtól függetlenül nagyon magas terméspotenciállal rendelkezik. A legfőbb napraforgó betegségekkel szemben (fekete rozsdá, sclerotinia, peronoszpóra) jól ellenáll.

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | +++             |
| Szádor                            | "E" rasszig     |
| Megdőlés                          | ++++            |
| Peronoszpóra ellenállóság         | RM9             |
| Sclerotinia ellenállóság          | +++             |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Verticilium ellenállóság          | +++             |
| Javasolt töszám                   | 50 000 – 68 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Hagyom.gyomirt. |
| Virágzás                          | Középkorai      |
| Magasság                          | Magas           |
| Tányér állása                     | Félig bókóló    |
| EKT                               | 55 – 65 g       |
| Olajtartalom                      | 44 – 45 %       |
| Magasolajsav tartalom             | 85 – 86 %       |



## MAS 908 HOCP

KÖZÉPÉRÉSŰ NAPRAFORGÓ, CLEARFIELD PLUS

Új hibrid a magasolajsavas piacon. Minden termelőnek ajánljuk, aki nagy termőképesség mellett magas olajtartalmat szeretne.


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Kezdeti fejlődés                  | +++             |
| Szádor                            | "E" rasszig     |
| Megdőlés                          | ++++            |
| Peronoszpóra ellenállóság         | RM9             |
| Sclerotinia ellenállóság          | +++++           |
| Sclerotinia ellenállóság          | ++++            |
| Verticilium ellenállóság          | ++++            |
| Javasolt töszám                   | 55 000 – 68 000 |
| Technológia / hibrid rezisztencia | Clearfield Plus |
| Virágzás                          | Középérésű      |
| Magasság                          | Magas           |
| Tányér állása                     | Bókóló          |
| EKT                               | 50 – 60 g       |
| Olajtartalom                      | 44 – 45 %       |
| Magasolajsav tartalom             | 84 – 85 %       |



## Annika

Az Annika az Agromag Kft. megújult szójaportfóliójának kiemelkedő tagja. Kedvező agronómiai tulajdonságokkal rendelkezik, szára közép magas, dőlésre nem hajlamos, az alsó hüvelyek 16-21 cm magasságban helyezkednek el, így könnyen, veszteség nélkül takarítható be.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Éréscsoport           | Középérésű (I)       |
| Tenyészdő             | 145 – 148 nap        |
| Növekedési jelleg     | Indeterminált        |
| Növénymagasság        | 95 – 105 cm          |
| Hüvelyszintek száma   | 10 – 12 db           |
| Alsó hüvely magassága | 16 – 21 cm           |
| Köldökszín            | Fekete               |
| Fehérjetartalom       | 39 – 40 %            |
| EMT                   | 170 – 190 g          |
| Olajtartalom          | 22 – 23 %            |
| Vetési norma          | 530 – 550 ezer tő/ha |
| Vetőmag dózis         | 100 – 110 kg/ha      |



## Sinfonia

Az RGT Sinfonia legnagyobb erénye az átlagon felüli termésstabilitás évjárártól és termőhelytől függetlenül. Termőképessége kimagasló és kiegyensúlyozott, ennek köszönhetően a Nébih által szervezett regisztrációs kísérletekben a 2021-es évtől standard fajtaként szerepelt. Nagyobb térállás esetén szárelágazások képzésére hajlamos. Megnyerő küllemű szója, folyton növő szárán a levelek haragoszöld színűek. Növénybetegségeknek jól ellenáll. Magja nagy, lapított gömb formájú, köldöke fekete színű.

- 2023-ban, éréscsoportjában, a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület kísérleteiben (két hely átlagában) 4,78 tonnával a második legjobb terméseredményt érte el.
- 2024-ben, vetőmagelőállításban 3,6 t/ha-os terméseredményt produkált Békés megyében.

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Éréscsoport           | Középérésű (I)       |
| Tenyészdő             | 145 – 148 nap        |
| Növekedési jelleg     | Folytonnövő          |
| Növénymagasság        | 105 – 110 cm         |
| Hüvelyszintek száma   | 11 – 13 db           |
| Alsó hüvely magassága | 18 – 23 cm           |
| Köldökszín            | Fekete               |
| Fehérjetartalom       | 39 – 40 %            |
| EMT                   | 170 – 210 g          |
| Olajtartalom          | 22 – 23 %            |
| Vetési norma          | 550 – 600 ezer tő/ha |
| Vetőmag dózis         | 100 – 115 kg/ha      |



## Kender

A VILÁG LEGJOBB ROSTKENDEREI, VALAMINT KETTŐS HASZNOSÍTÁSÚ ÉS MAGKENDER FAJTÁK

| Fajta         | Tenyészdőszak rost technikai érettségig Magyarországon (nap) | Tenyészdőszak kétmenetes magbetakarításig Magyarországon (nap) | Ivari típusa        | Mennyiségi és minőségi tulajdonságok |             |                  |              |         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|---------|
|               |                                                              |                                                                |                     | Magtermés                            | Rost-termés | Rosttartalom (%) | Rost-minőség | EMT (g) |
| Kompolti      | 120                                                          | 155 – 160                                                      | kétlaki             | alacsony                             | kiemelkedő  | 27 – 30          | finom        | 19 – 21 |
| Tiborszállási | 110                                                          | 145 – 150                                                      | kétlaki             | jó                                   | átlagos     | 24               | nagyon finom | 19 – 22 |
| Balaton       | 80                                                           | 115 – 120                                                      | kétlaki             | nagyon jó                            | alacsony    | 20 – 22          | közepes      | 14 – 15 |
| Monoica       | 115                                                          | 145 – 155                                                      | egylaki             | nagyon jó                            | magas       | 25               | finom        | 17 – 20 |
| Fibrol        | 100                                                          | 130 – 140                                                      | egylaki             | jó (magas olajtartalom)              | közepes     | 23               | finom        | 13 – 14 |
| KC Zuzana     | 90                                                           | 120 – 130                                                      | egylaki             | jó                                   | jó          | 22 – 24          | finom        | 14 – 15 |
| KC Virtus     | 115                                                          | 150 – 160                                                      | uniszex (SC) hibrid | nagyon jó az F1 generációban         | kiemelkedő  | 26 – 29          | finom        | 19 – 20 |

## Zöldtrágya

Kifejezetten nagy zöldtömeget adó növényfajok keverékének alkalmazása egyfajta helyben megtermelt szerves trágyaként elősegíti a talajélet és a talajtermelékenység fenntartását és fokozását. A zöldtrágyázás megfelelő alkalmazásának „a zöldítésben kötelezően választható elemként túlmenően” számos közvetett és közvetlen előnyös hatása van: segít az erózió elleni védekezésben, javítja a talajszerkezetet és a talaj vízháztartását, aktívabbá teszi a talajéletet, szerves anyagot képez, megőrzi és feltárja a tápanyagokat és végül, de nem utolsósorban segítséget nyújt a növényvédelemben.

|                 | Gazdaságos zöldítő páros    | Takarékos zöld                         |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Fajtaösszetétel | 70 % mustár, 30 % olajretek | 76 % rozs, 20 % bíborhere, 4 % facélia |
| Tenyészdő       | 60 – 90 nap                 | 60 – 90 nap                            |
| Utóvetemény     | kukorica, szója, napraforgó | kukorica, napraforgó                   |
| Elővetemény     | kalászos                    | repce, kalászos                        |



## IS Spirellina

EXTRA KORAI/JAVÍTÓ MALMI BÚZA

Az IS Spirellina extra korai érésű, kiemelkedően magas fehérjetartalommal rendelkező szálkás fajta. Megbízható télállósága kiváló állóképességgel párosul. Kiegyenlített bokrosodásának köszönhetően nagyon egységes állományt képez. Levélbetegségekkel szemben magas fokú ellenállóképességgel rendelkezik.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 90 cm                     |
| Éréscsoport           | Extra korai                    |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 48 – 50 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 210 – 250 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | A2 – A1                        |
| Hektolitertömeg       | 78 – 82 kg                     |
| Fehérje               | 14 – 16 %                      |
| Sikér                 | 34 – 40 %                      |
| Zeleny index          | 55 – 60 ml                     |
| Esésszám              | 340 – 420 sec                  |

## NS 40S

KORAI/EURO BÚZA

Megbízhatóan nagy termésszinttel, fantasztikus bokrosodó- és állóképességgel rendelkező szálkás búza. A legtöbb évjáratban jó minőséget adó, igen jó termőképességű szálkás fajta. Erősen bokrosodik, ezért a vetésideőre kevésbé érzékeny.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 90 cm                     |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| EMT                   | 39 – 44 g                      |
| Vetési norma          | 400 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 170 – 230 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – B2                        |
| Hektolitertömeg       | 77 – 82 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 14 %                      |
| Sikér                 | 26 – 29 %                      |
| Esésszám              | 340 – 420 sec                  |

## Princessz

KORAI/EURO BÚZA

A hibridbúzák szintjén termő korai fajta. A Princessz kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, korai kalászosítású, közepemagas növéssű, megfelelő állóképességgel és télállósággal rendelkező tar őszi búzafajta. Betegség-ellenállósága figyelemre méltó, sárga-, vörös-, és szárrozsdával szemben kitűnő ellenállóságot mutat.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 80 – 90 cm                     |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | ++++                           |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| EMT                   | 39 – 43 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 180 – 240 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – A2                        |
| Hektolitertömeg       | 75 – 76 kg                     |
| Fehérje               | 11,5 – 13,5 %                  |
| Sikér                 | 25 – 29 %                      |
| Zeleny index          | 45 – 55 ml                     |
| Esésszám              | 360 – 480 sec                  |

## AG Hurem

KORAI/MALMI BÚZA

Magas terméspotenciállal rendelkező, megdőléssel szemben ellenálló fajta. Korai, szálkás, malmi fajta kiváló sütési paraméterekkel. Kivételesen magas terméseredményre képes amellet, hogy malmi minőséget produkál. Átlagon felüli termőképességét a 2021-2022-2023-2024-es kispárcellás kísérletekben is bizonyította.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 95 cm                     |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 42 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 210 – 240 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – A2                        |
| Hektolitertömeg       | 78 – 79 kg                     |
| Fehérje               | 13 – 14 %                      |
| Sikér                 | 28 – 32 %                      |
| Zeleny index          | 55 – 63 ml                     |
| Esésszám              | 381 – 406 sec                  |

## **MB Kengyel** KORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, szálkás búza. Tetszetős kinézetű, malmi tulajdonságokkal rendelkezik. Egy kiváló minőségű búza fajta, amely korán érik, és magassága 90-100 cm között alakul. A szár erős, ideális szilárdságú, kitűnően alkalmazkodik és ellenáll a különböző körülményeknek.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 90 – 100 cm                    |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 45 – 47 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 210 – 260 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – B2                        |
| Hektolitertömeg       | 81 – 83 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 14 %                      |
| Sikér                 | 28 – 32 %                      |
| Zeleny index          | 40 – 58 ml                     |
| Esésszám              | 380 – 340 sec                  |



## **Algeri** KORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, szálkás búza. Tetszetős küllemű, jól bokrosodó, malmi minőségű fajta. A magassága 90-100 cm körüli, szárszilárdsága jobb az átlagnál. Magas termés mellé az átlagosnál jobb minőség párosul. Fuzáriumra magas fokú rezisztenciát mutat. Alkalmazkodóképessége átlag feletti.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 90 – 100 cm                    |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Szálkás                        |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 40 – 42 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 200 – 240 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – B2                        |
| Hektolitertömeg       | 81 – 83 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 14 %                      |
| Sikér                 | 26 – 30 %                      |
| Zeleny index          | 31 – 44 ml                     |
| Esésszám              | 380 – 340 sec                  |



## IS Dimenzio

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, kiváló minőségű és rendkívül jó alkalmazkodóképességű malmi búza. A fajta a termőképesség és minőség zseniális kombinációját testesíti meg. Plasztikus, jól alkalmazkodó tar búzafajta, amely az ország minden régiójában sikeresen termesztethető. Az úgynevezett „egykalású” búzafajták típusába tartozik, kevésbé intenzíven bokrosodik, azonban kalászproduktivitása kiemelkedően magas. Termesztésekor fontos, hogy már vetéskor optimális állománysűrűséget állítsunk be.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 95 cm                     |
| Éréscsoport           | Középkorai                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | ++++                           |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| EMT                   | 39 – 42 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 180 – 240 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | A2 – A1                        |
| Hektolitertömeg       | 78 – 81 kg                     |
| Fehérje               | 13 – 14 %                      |
| Sikér                 | 27 – 30 %                      |
| Zeleny index          | 61 – 66 ml                     |
| Esésszám              | 360 – 425 sec                  |

## Petronela

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Megdőléssel szemben kiváló ellenállóságot mutat. Kiváló termőképességű új fajta, melyben együtt van jelen a nagy termőképesség és a malmi minőség. Kiváló télállósággal és fagyűrővel rendelkező fajta. Fajtaösszehasonlító kísérletnek utolsó évében magasan a legjobb eredménnyel végzett. Szemtermése két kísérleti helyszínen, Szombathelyen és Eszterápusztán is meghaladta a 10 t/ha hozamot. A kísérleti helyek átlaga 9,32 t/ha termés volt.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 90 cm                     |
| Éréscsoport           | Középkorai                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | ++++                           |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| EMT                   | 40 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 180 – 230 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | A1 – B1                        |
| Hektolitertömeg       | 77 – 78 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 13 %                      |
| Sikér                 | 27 – 30 %                      |
| Zeleny index          | 32 – 36 ml                     |
| Esésszám              | 380 – 420 sec                  |

## IS Amisco

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Középkorai érésű, kiváló állóképességgel és alkalmazkodóképességgel rendelkező őszi búza. A fajtát 2021-ben ismerték el. A fajtaminősítő vizsgálatokban jól szerepelt, minden évben 8 tonnát meghaladó átlagtermése volt, jó beltartalmi értékek mellett. Télállósága és fagyűrőse egyaránt kiváló. Levélrozsdaával és szárrozsdaával szemben is magas fokú ellenállóságot mutat.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 95 – 105 cm                    |
| Éréscsoport           | Középkorai                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 42 – 48 g                      |
| Vetési norma          | 400 – 450 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 180 – 230 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – A2                        |
| Hektolitertömeg       | 78 – 79 kg                     |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Fehérje      | 13 – 14 %     |
| Sikér        | 27 – 29 %     |
| Zeleny index | 55 – 63 ml    |
| Esésszám     | 381 – 406 sec |



## **IS Sorello**

KÖZÉPKORAI/MALMI BÚZA

Középkorai érésű őszi búza, amely kivételes állóképességgel és alkalmazkodóképességgel rendelkezik. Kifejezetten jól tűri a szárazságot és a kedvezőtlen talajviszonyokat. Erőteljes kezdeti fejlődésének és kiváló bokrosodó képességének köszönhetően kimagasló termésmennyiséget biztosít. A fajtaminősítő vizsgálatok során minden évben meghaladta a 8 t/ha termésátlagot.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 100 – 110 cm                   |
| Éréscsoport           | Középkorai                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| EMT                   | 42 – 48 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |
| Sütőipari érték       | B1                             |
| Hektolitertömeg       | 78 – 84 kg                     |
| Fehérje               | 13 – 14 %                      |
| Sikér                 | 24 – 26 %                      |
| Zeleny index          | 55 – 63 ml                     |
| Esésszám              | 381 – 406 sec                  |




## **Babona**

KÖZÉPKÉSEI/MALMI BÚZA

Megdőléssel szemben kiváló ellenállóságot mutat. Kiemelkedő termőképességű, nagyon kiegyensúlyozott teljesítményű, tar búza. Étekezési búza akár 10 tonna/ha termékkel.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 90 – 100 cm                    |
| Éréscsoport           | Középkései                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 39 – 41 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 200 – 250 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | B1 – A1                        |
| Hektolitertömeg       | 77 – 84 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 14 %                      |
| Sikér                 | 26 – 30 %                      |
| Zeleny index          | 45 – 55 ml                     |
| Esésszám              | 350 – 400 sec                  |



## Jegenye

KÖZÉPKÉSEI/JAVÍTÓ MALMI BÚZA

Kimagasló fuzárium-ellenállósággal rendelkező, megbízhatóan jó minőségű, kiváló alkalmazkodóképességű, ökológiai termesztésre is alkalmas őszi búza. A Jegenye egy régi időket idéző, tar őszi búzafajta a jelen kor elvárásainak megfelelően fejlesztve. Hatalmas szalmája kiváló szárszilárdsággal rendelkezik, emellett a fajta télállósága és fagyűrőse is kimagasló. Nagy vegetatív tömegének köszönhetően bátran ajánljuk állattartók számára.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 105 – 120 cm                   |
| Érécsoport            | Középkései                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 42 – 44 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |
| Vetőmag norma         | 200 – 250 kg/ha                |
| Sütőipari érték       | A1 – B1                        |
| Hektolitertömeg       | 80 – 85 kg                     |

|              |               |
|--------------|---------------|
| Fehérje      | 13 – 15 %     |
| Sikér        | 27 – 33 %     |
| Zeleny index | 45 – 55 ml    |
| Esésszám     | 340 – 360 sec |



## RGT Saki

KÉSEI/MALMI BÚZA

Télállósága és fagyűrőse kiváló. Szárazságtűrőse és állóképessége kiemelkedő. Stabil termőképességgel rendelkezik. Az RGT Saki kimagasló potenciális termőképességgel rendelkezik. Középmagas növése. Lassú kezdeti fejlődési üteme miatt különösen alkalmas a korai vetésre, de későbbi vetés esetén is magas termést várhatunk tőle. Kiváló sárga- és levélrozsda-ellenállóságot mutat. Nagyon jól alkalmazkodik a különböző talaj és éghajlati adottságokhoz, aminek köszönheti termésstabilitását. Megfelelő körülmények között akár a 10 tonnát meghaladóan képes teremni.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Őszi                           |
| Magasság              | 80 – 85 cm                     |
| Érécsoport            | Kései                          |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 40 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Sütőipari érték       | B1 – B2                        |
| Hektolitertömeg       | 78 – 80 kg                     |
| Fehérje               | 12 – 13 %                      |
| Sikér                 | 27 – 30 %                      |
| Zeleny index          | 36 – 40 ml                     |
| Esésszám              | 380 – 420 sec                  |

## Registana

KÖZÉPÉRÉSŰ (JÁRÓ) MALMI BÚZA

Kiemelkedő termőképességű, tavasszal és ősszel is vehető búza. Magas fehérjetartalommal rendelkező stabil, jól alkalmazkodó fajta. Nagyon kora tavaszi vetés esetén jól ellenáll az ilyenkor jelentkező fagyoknak. A megkésztett őszi vetést is jól viseli. A fuzáriummal szembeni ellenálló képessége kiemelkedő. Szemei nagyméretűek, ezermagtömege magas. A fajtaminősítés során 10%-kal haladta meg termésátlagát a standard fajták átlagát.

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Életforma             | Tavaszi/őszi                   |
| Magasság              | 80 – 90 cm                     |
| Érécsoport            | Középérésű                     |
| Kalásztípus           | Tar                            |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++++                          |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++++                          |
| EMT                   | 43 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |
| Sütőipari érték       | B1                             |
| Fehérje               | 12 – 13 %                      |
| Sikér                 | 26 – 28 %                      |
| Esésszám              | 320 – 350 sec                  |
| Hektolitertömeg       | 80 – 81 kg                     |
| Zeleny index          | 49 – 53 ml                     |

## MH Irén

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Jó bokrosodóképességgel rendelkező, kifejezetten száraz területeken magas terméspotenciálra képes fajta. Megfelelő állóképességgel rendelkezik amit erős szárának köszönhet. 2023-ban a szlovákiai minősítő kísérletekben Magyarjarkabfalván 11,07 t/ha termést ért el. Bárhonyban 10,96 t/ha eredménnyel 22%-ot vert a kísérleti átlagra és 3,5%-ot a magyarországi piacvezető árpára. Bodorfalván pontosan annyit termelt, mint a piacvezető fajta (10,3 t/ha).

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 95 – 100 cm                    |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Hatsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Hektolitertömeg       | 59 – 63 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 12 – 13 %                      |
| EMT                   | 43 – 45 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |

## KH Kárpátia

IGEN KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kiemelkedő télállósággal és intenzív bokrosodó képességgel rendelkezik, akár 720–730 kalászt is hoz négyzetméterenként. Tenyésztője korai, az egyik legkorábbi kalászosítású fajta Magyarországon. Alacsony növésű, jó állóképességű. Ezermagtömege alacsony, hektolitersúlya magas, egy kalásban sok szemet nevel. Alkalmazkodóképessége és szárazságtűrőse kiváló. Ha kedvezőtlen körülmények adódnak, növeli kalászáinak méretét és ezermagtömegét, ezzel biztosítva a magas termésátlagot és hektolitertömeget.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 85 – 105 cm                    |
| Éréscsoport           | Igen korai                     |
| Kalásztípus           | Hatsoros                       |
| Állóképesség          | ++++                           |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++                            |
| Hektolitertömeg       | 64 – 69 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 12 – 15 %                      |
| EMT                   | 38 – 42 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |

## KH Korsó

KORAI SÖR-/TAKARMÁNYÁRPA

Kettős hasznosítású kétsoros korai árpa (sör/takarmány), az első hazai nemesítésű sörárpa. A pelyvéja vékony, finoman ráncolt, hasonlóan a tavaszi árpakéhoz. Kettős hasznosítását a nitrogéntrágyázással megfelelően kontrollálható fehérjetartalma teszi lehetővé. A benne rejlő potenciál leginkább a nehéz körülmények között tör elő. Ha számára rosszabb tápanyag ellátottság, vagy nagyfokú szárazság áll rendelkezésre, akkor ugyanazon területen a piacvezető árpák termésszintjét meghaladóan terem. Vírus-ellenállósága és évjáratbiztonsága az átlagnál lényegesen jobb. Extenzív körülmények között is sikeresen termesztethető.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 90 – 110 cm                    |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Kétsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Vírus-ellenállóság    | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | +++                            |
| Hektolitertömeg       | 62 – 66 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 10 – 13 %                      |
| EMT                   | 44 – 48 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |

## Viktoria

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Kétsoros, laza kalászokat nevelő, kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező őszi árpa. A fajtát kiváló kórtani és fizikai paraméterek jellemzik. Megfelelő agrotechnika alkalmazásával kimagasló nyersfehérje tartalmat képes produkálni, így takarmányozásra is kiválóan alkalmazható. 2024-es kispárcellás kísérletekben, Győrben 10,29 t/ha eredményt adott, pontosan annyit, mint a KH Korsó, de a fehérjetartalma magasabb volt. 2023-ban 6 t/ha átlagterméssel 6%-ot vert a KH Korsóra. 2024-ben a nemesítők által szervezett poszt-regisztrációs árpakísérletet a korai csoportban megnyerte 107,7%-os relatív átlagterméssel.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 100 – 110 cm                   |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Kétsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Hektolitertömeg       | 67 – 69 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 10 – 13 %                      |
| EMT                   | 44 – 48 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |

## Hajna

KORAI TAKARMÁNYÁRPA

Megbízható, nagy termőképességű, jó ellenálló-képességű hatsoros árpa. Jó beltartalmi értékekkel rendelkezik. A fajta számos előnnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelkedik a megbízhatóan magas terméshozam. Emellett a fajta kiváló ellenálló képességgel bír, különösen a hazai viszonyoknak megfelelően. Ez a tulajdonság biztosítja, hogy a növény jól tűri a helyi éghajlati és talajviszonyokat, valamint ellenáll a helyben gyakori betegségeknek és kártevőknek, így csökkentve a termelés kockázatát és növelve a terméshozamot. Állóképessége kiemelkedő, csak nagy viharokban vagy igen nagy termések alatt dől meg. 2024-ben Győrben, kisparcelán 10,84 t/ha eredményt ért el.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 90 – 95 cm                     |
| Éréscsoport           | Korai                          |
| Kalásztípus           | Hatsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Hektolitertömeg       | 66 – 68 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 11 – 14 %                      |
| EMT                   | 40 – 44 g                      |
| Vetési norma          | 400 – 450 csíra/m <sup>2</sup> |

## Heves

KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Középérésű, stabil terméshozammal rendelkező hatsoros árpa. Az Agromag legkiegyensúlyozottabb terméshozamú hatsoros árpa fajtája, amely kiemelkedő terméshozammal rendelkezik, így bármely termesztőkörzetben sikeresen termesztethető. A fajta kiemelkedő alkalmazkodóképessége teszi lehetővé, hogy az ország bármely területén biztos termést adjon, még aszályos években is magas termésért produkál. A növény magassága közepes, így megdőléssel szembeni rezisztenciája jónak mondható. Intenzívebb termesztési körülmények között azonban szárszilárdító használata ajánlott. Árpalsztharmatra (*Blumeria graminis* f.sp. hordei), hálózatos levélfoltosságra (*Drechslera teres*) és törperozsdára (*Puccinia hordei*) átlagos ellenállóságot mutat.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 100 – 110 cm                   |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Kalásztípus           | Hatsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | +++                            |
| Hektolitertömeg       | 64 – 66 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 12 – 14 %                      |
| EMT                   | 44 – 48 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |

## Arizona

KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

Az Arizona egy hatsoros, kiváló termőképességű őszi árpa. Az Arizona nevéhez hűen képes az extrém száraz és meleg körülményeket is elviselni. A magyar nemesítésű árpák új generációját képviseli, termésben képes a piacvezető fajtákat elérni, de azokat minőségben magasán túlszárnyalja. A magyarországinál zordabb téli időjárási viszonyok mellett is bizonyította kiváló télállóságát.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 105 – 115 cm                   |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Kalásztípus           | Hatsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | ++++                           |
| Alkalmazkodóképesség  | +++++                          |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Hektolitertömeg       | 60 – 64 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 12 – 14 %                      |
| EMT                   | 44 – 46 g                      |
| Vetési norma          | 450 – 500 csíra/m <sup>2</sup> |

## Bordeaux


KÖZÉPÉRÉSŰ TAKARMÁNYÁRPA

A Bordeaux egy különlegesen vonzó megjelenésű, kétsoros takarmányárpa, amely terméshozamban könnyedén felveszi a versenyt a hatsoros hibridárpákkal. Ez a fajta Európa-szerte sikeresen termesztett, ami nagyrészt kiváló alkalmazkodóképességének és termésstabilitásának köszönhető.

| Életforma             | Őszi                           |
|-----------------------|--------------------------------|
| Magasság              | 95 – 105 cm                    |
| Éréscsoport           | Középérésű                     |
| Kalásztípus           | Kétsoros                       |
| Állóképesség          | +++++                          |
| Télállóság            | +++                            |
| Alkalmazkodóképesség  | ++++                           |
| Betegség-ellenállóság | ++++                           |
| Hektolitertömeg       | 62 – 67 kg                     |
| Fehérjetartalom       | 11 – 13 %                      |
| EMT                   | 46 – 50 g                      |
| Vetési norma          | 500 – 550 csíra/m <sup>2</sup> |

## Albit

INNOVATÍV BIOLÓGIAI TERMÉK, AMI HATÉKONYAN VÉDI A NÖVÉNYT  
A STRESSZHATÁSOK ELLEN.



Az Albit fő hatóanyaga a PHB (poli-β-hidroxibutirátt) – amit a természetben a *Bacillus megaterium* baktérium állít elő –, ami több területen támogatja a növényt abban, hogy sikeresen befejezze az életciklusát (1. ábra), ez számunkra jobb minőségű terményt és nagyobb termés-átlagot eredményez.

### NÖVÉNYSPECIFIKÁLT DR GREEN LOMBTRÁGYÁK HATÓANYAG TARTALOM (G/KG)

|                 | Dr Green Gabona | Dr Green Olajos | Dr Green Kukorica |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| SO <sub>3</sub> | 280             | 145             | 250               |
| MgO             | 9               | 5               | 20                |
| B               | 5               | 100             | 5                 |
| Cu              | 50              | 2               | 2                 |
| Fe              | 60              | 25              | 50                |
| Mn              | 80              | 50              | 70                |
| Mo              | 0,5             | 0,5             | 0,5               |
| Zn              | 20              | 20              | 80                |
| Mikroelemek     | 215,5           | 197,5           | 217,5             |

### MAGTRÁGYA HATÓANYAG TARTALOM (G/KG)

|                               | Dr Green Prime™ |
|-------------------------------|-----------------|
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> | 250             |
| K <sub>2</sub> O              | 170             |
| B                             | 2,5             |
| Cu                            | 1,75            |
| Fe                            | 35              |
| Mn                            | 30              |
| Mo                            | 0,25            |
| Zn                            | 32,5            |
| Mikro- és makroelemek         | 522             |

## Dr Green

- Dr Green Gabona lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel. Használható intenzív növekedés során, a növényfejlődés meghatározó szakaszaiban.
- Dr Green Olajos lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, olajos növényekhez - repce (őszi és tavaszi), napraforgó, szója, fehér mustár.
- Dr Green Kukorica lombtrágya** – oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, melyek támogatják a gyökérzet megfelelő fejlődésének folyamatait.



## Dr Green Prime

- Dr Green Prime™ magtrágya** oldható, könnyen felszívódó mikroelemekkel, rendkívül magas ásványianyag-koncentrációval, amely serkenti a magvak csírázási energiáját.

**Dr Green Prime™ magtrágya** alkalmazásának előnyei:

- szilárd, mikrokristályos formuláció egyedien magas hatóanyag-tartalommal (522 g/kg);
- gyors és egyenletes csírázást biztosít;
- erősebb gyökérzetet eredményez;
- csökkenti a csírázáskori abiotikus és biotikus stresszhatásokat.

## KUKORICA

| hibrid              | hasznosítás         | tenyésztő FAO |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Zombor              | szemes              | 290 – 310     |
| Cenzus              | szemes              | 300 – 320     |
| Beata               | szemes              | 310 – 330     |
| Shakira             | szemes              | 320 – 340     |
| GW 3808 (MSS tech.) | szemes              | 350 – 360     |
| Temes               | szemes              | 360 – 380     |
| ZP 4123             | szemes              | 360 – 380     |
| Arcadio             | szemes              | 370 – 380     |
| GW 9003 (MSS tech.) | szemes              | 380 – 390     |
| MAS 333T            | szemes              | 380 – 400     |
| ZP 427              | szemes              | 390 – 400     |
| Gritz               | madáreleség         | 400 – 410     |
| Tomasov             | szemes              | 420 – 430     |
| Kulak               | szemes              | 430 – 440     |
| Zeamax              | kettős hasznosítású | 430 – 450     |
| Akinom              | kettős hasznosítású | 470 – 480     |

## KENDER

| fajta        | hasznosítás         | tenyésztő  |
|--------------|---------------------|------------|
| Balaton      | mag                 | igen korai |
| KC Zuzana    | mag/rost            | korai      |
| Tiborszálási | rost, ép.ipar       | középkései |
| Kompolti     | rost, mag, virágzat | kései      |
| Fibrol       | mag, olaj, rost     | középkorai |
| Monoica      | mag/kettős          | középerésű |
| KC Virtus    | rost                | kései      |

## ŐSZI BÚZA

| fajta         | kalásztípus | minőség      | tenyésztő       |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|
| IS Spirellina | szálkás     | javító/malmi | extra korai     |
| AG Hurem      | szálkás     | malmi        | korai           |
| Algeri        | szálkás     | malmi        | korai           |
| MB Kengyel    | szálkás     | malmi        | korai           |
| NS 40S        | szálkás     | euro         | korai           |
| Princessz     | tar         | euro         | korai           |
| IS Amisco     | tar         | malmi        | középkorai      |
| IS Dimenzio   | tar         | malmi        | középkorai      |
| IS Sorello    | tar         | malmi        | középkorai      |
| Petronela     | tar         | malmi        | középkorai      |
| Jegenye       | tar         | javító/malmi | középkései      |
| Babona        | tar         | malmi        | középkései      |
| RGT Saki      | tar         | malmi        | kései           |
| Registana     | tar         | malmi        | középerésű/járó |

## TAVASZI ÁRPA

| fajta    | hasznosítás   | tenyésztő  |
|----------|---------------|------------|
| Soulmate | sör/takarmány | középerésű |
| Bojos    | sör/takarmány | középerésű |

## TAVASZI BÚZA

| fajta     | hasznosítás | tenyésztő       |
|-----------|-------------|-----------------|
| Jarissa   | malmi       | középkorai      |
| Registana | malmi       | középerésű/járó |

## TAVASZI ZAB

| fajta   | hasznosítás | tenyésztő |
|---------|-------------|-----------|
| Celeste | takarmány   | korai     |

## SZÓJA

| fajta    | hasznosítás | tenyésztő  |
|----------|-------------|------------|
| Annika   | takarmány   | középerésű |
| Sinfonia | takarmány   | középerésű |

## NAPRAFORGÓ

| hibrid       | hasznosítás     | techn.   | tenyésztő  |
|--------------|-----------------|----------|------------|
| Norman       | linolsavas      | CLP      | középerésű |
| MAS 908 HOCF | magas olajsavas | CLP      | középerésű |
| Sulfonor     | linolsavas      | EXP.     | korai      |
| MAS 900 SU   | linolsavas      | EXP.     | középerésű |
| Kasyope OL   | magas olajsavas | hagy.gy. | középkorai |
| Hysun 180 IT | linolsavas      | CL       | korai      |
| Hysun 310 SU | linolsavas      | EXP.     | középkorai |
| Melita       | linolsavas      | CLP      | középerésű |
| Őszapó       | madáreleség     | hagy.gy. | középkorai |

## ŐSZI ÁRPA

| fajta       | kalásztípus | hasznosítás | tenyésztő  |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| KH Kárpátia | hatsoros    | takarmány   | igen korai |
| MH Irén     | hatsoros    | takarmány   | korai      |
| KH Korsó    | kétsoros    | sör/takarm. | korai      |
| Viktoria    | kétsoros    | takarmány   | korai      |
| Hajna       | hatsoros    | takarmány   | korai      |
| Heves       | hatsoros    | takarmány   | középerésű |
| Arizona     | hatsoros    | takarmány   | középerésű |
| Bordeaux    | kétsoros    | takarmány   | középerésű |

**Központ:** 6722 Szeged, Jósika u.13. Telefon: 62/426 096 **Vetőmagüzem:** 5675 Telekgerendás, külterület HRSZ. 086 Telefon: 66/552 020 **Maros Malom:** 6900 Makó, Vásárhelyi u. 12-14. Telefon: 62/213 211



**AGROMAG**



**06-20-980-4449**

Hegedűs Zsolt

## KukoricaVetomag.hu – Országos vetőmag webáruház

- Rendeljen kukorica vetőmagot kedvező áron **webáruházunkban**, vagy **telefonon**!
- Kedvezményes országos házhozszállítás, díjmentes raktári átvétel Kecskeméten.
- Kérdése van? Hívjon! **06-20-980-4449**

## KukoricaVetomag.hu

**Vetőmag megbízható helyről, olcsón és időben, 2005 óta!**

Hivatalos fémzárolt **kukorica, napraforgó, cirok** vetőmagok kedvező áron:

Dekalb, Syngenta, Pioneer, KWS, Marton Genetics, Gabonakutató, Agromag, RAGT, LG Limagrain, Kiskun Kutatóközpont, Saaten Union, RWA, American Genetics, Caussade Semences, BC Institut, NS Seme.



syngenta

